

## Technische Info - Bauhöhen

Stand: gültig ab dem 01.04.2020



**Seite 3**    **Allgemeine Bauhöhen CMF, Forum, Hallen 1-6**

**Seite 4**    **Allgemeine Bauhöhen Hallen 8-12**

Die genannten Bauhöhen gelten nur für Eigenveranstaltungen der Messe Frankfurt.

Bitte beachten Sie, dass einzelne Veranstaltungen abweichende Bauhöhenregelungen haben können.

#### **Davon abweichende spezielle Bauhöhen**

Seite 5    Ambiente CMF, Forum, Hallen 1-6

Seite 6    Ambiente Hallen 8-12

Seite 7    Ambiente Hallenplan 3.1

Seite 8    ISH CMF, Forum, Hallen 1-6

Seite 9    ISH Hallen 8-12

#### **Gastveranstaltungen**

Die gültigen Bauhöhen für Gastveranstaltungen sind über den jeweiligen Veranstalter zu erfragen.

Alle Höhen sind vor Ort zu überprüfen.

Die Messe Frankfurt übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.

## Allgemeine Bauhöhen CMF, Forum, Hallen 1-6

Hallenebene	Standgröße bis 30 m <sup>2</sup>	Standgröße über 31 m <sup>2</sup>
CMF Harmonie	4,00 m	4,50 m; nach Absprache
Forum 0	4,00 m	6,00 m
Forum 1	4,00 m	6,00 m
1.1	4,00 m	4,00 m
1.2	4,00 m	6,50 m
2.0	4,00 m	8,00 m
Empore	4,00 m	4,00 m
3.0	4,00 m	8,00 m
Hallenrand Nord	4,00 m	6,50 m
3.1	4,00 m	8,00 m
Hallenrand West	4,00 m	5,40 m
Hallenrand Süd	4,00 m	5,00 m
Hallenrand Ost	4,00 m	6,00 m
4.0	4,00 m	7,00 m
Hallenrand Nord / Süd + Tore	4,00 m	Nach Absprache
4.1	4,00 m	4,00 m
4.2	4,00 m	4,00 m
5.0	Neubau 2019 - 2023	Neubau 2019 - 2023
5.1	Neubau 2019 - 2023	Neubau 2019 - 2023
6.0	4,00 m	6,00 m
Randnischen Nord / Süd	3,50 m	4,00 m
Hallenstütze	4,00 m	Nach Absprache
6.1	3,70 m	3,70 m
Randnischen Nord / Süd	3,50 m	3,50 m
6.2	3,70 m	3,70 m
Randnischen Nord / Süd	3,50 m	3,50 m

Die genannten Bauhöhen gelten nur für Eigenveranstaltungen der Messe Frankfurt (bitte spezielle Bauhöhen beachten). Die gültigen Bauhöhen für Gastveranstaltungen (z. B. IAA, Achema, Buchmesse etc.) sind über den jeweiligen Veranstalter zu erfragen.

Alle Höhen sind vor Ort zu überprüfen. Die Messe Frankfurt übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.

Bauliche Einschränkungen können hallenspezifisch vorhanden sein. Die Grundbauhöhe beträgt 2,50m.

Ab dieser Bauhöhe sind die an Nachbarstände angrenzenden Wandrückseiten glatt und im Regelfall farblich neutral (z.B. weiß oder lichtgrau) auszubilden.

Technical Project Management  
Stand Februar 2020

## Allgemeine Bauhöhen Hallen 8-12

Hallenebene	Standgröße bis 30 m <sup>2</sup>	Standgröße über 31 m <sup>2</sup>
8.0 Hallenrand West	4,00 m 3,50 m	8,00 m Nach Absprache
9.0	4,00 m	7,50 m
9.1	4,00 m	4,00 m
9.2	4,00 m	4,00 m
9.3	4,00 m	4,00 m
Galleria 0	3,40 m	4,00 m; nach Absprache
Galleria 1	3,50 m	5,00 m
10.0	3,00 m	3,00 m
10.1 Randnischen Nord / Süd	3,00 m 2,50 m	3,00 m 2,50 m
10.2 Randnischen Nord / Süd	3,50 m 3,00 m	3,50 m 3,00 m
10.3 Randnischen Nord / Süd	3,50 m 3,00 m	3,50 m 3,00 m
10.4 Randnischen Nord / Süd	3,50 m 3,00 m	3,50 m 3,00 m
11.0	4,00 m	8,00 m
11.1	4,00 m	8,00 m
12.0	4,00 m	8,00 m
12.1	4,00 m	8,00 m

Die genannten Bauhöhen gelten nur für Eigenveranstaltungen der Messe Frankfurt (bitte spezielle Bauhöhen beachten). Die gültigen Bauhöhen für Gastveranstaltungen (z. B. IAA, Achema, Buchmesse etc.) sind über den jeweiligen Veranstalter zu erfragen.

Alle Höhen sind vor Ort zu überprüfen. Die Messe Frankfurt übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.

Bauliche Einschränkungen können hallenspezifisch vorhanden sein. Die Grundbauhöhe beträgt 2,50m.

Ab dieser Bauhöhe sind die an Nachbarstände angrenzenden Wandrückseiten glatt und im Regelfall farblich neutral (z.B. weiß oder lichtgrau) auszubilden.

Technical Project Management  
Stand Januar 2020

## Bauhöhen ambiente CMF, Forum, Hallen 1-6

Hallenebene	Standgröße bis 30 m <sup>2</sup>	Standgröße über 31 m <sup>2</sup>
CMF Harmonie	4,00 m	4,50 m; nach Absprache
Forum 0	4,00 m	6,00 m
Forum 1	4,00 m	6,00 m
1.1	4,00 m	4,00 m
1.2	4,00 m	6,50 m
2.0	4,00 m	8,00 m
Empore	4,00 m	4,00 m
3.0	4,00 m	8,00 m
Hallenrand Nord	4,00 m	6,50 m
3.1	siehe beigefügter Hallenplan	siehe beigefügter Hallenplan
4.0	4,00 m	7,00 m
Hallenrand Nord / Süd + Tore	4,00 m	Nach Absprache
4.1	4,00 m	4,00 m
4.2	4,00 m	4,00 m
5.0	Neubau 2019 - 2023	Neubau 2019 - 2023
5.1	Neubau 2019 - 2023	Neubau 2019 - 2023
6.0	4,00 m	6,00 m
Randnischen Nord / Süd	3,50 m	4,00 m
Hallenstütze	4,00 m	Nach Absprache
6.1	3,70 m	3,70 m
Randnischen Nord / Süd	3,50 m	3,50 m
6.2	3,70 m	3,70 m
Randnischen Nord / Süd	3,50 m	3,50 m

Die genannten Bauhöhen gelten nur für die ambiente der Messe Frankfurt.

Die gültigen Bauhöhen für Gastveranstaltungen (z. B. IAA, Achema, Buchmesse etc.) sind über den jeweiligen Veranstalter zu erfragen.

Alle Höhen sind vor Ort zu überprüfen. Die Messe Frankfurt übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.

Bauliche Einschränkungen können hallenspezifisch vorhanden sein. Die Grundbauhöhe beträgt 2,50m.

Ab dieser Bauhöhe sind die an Nachbarstände angrenzenden Wandrückseiten glatt und im Regelfall farblich neutral (z.B. weiß oder lichtgrau) auszubilden.

Technical Project Management  
Stand Februar 2020

## Bauhöhen ambiente Hallen 8-12

Hallenebene	Standgröße bis 30 m <sup>2</sup>	Standgröße über 31 m <sup>2</sup>
8.0 Hallenrand West	mindestens 3,50 m, maximal 4,00 m 3,50 m	mindestens 3,50 m, maximal 8,00 m Nach Absprache
9.0	4,00 m	7,50 m
9.1	4,00 m	4,00 m
9.2	4,00 m	4,00 m
9.3	4,00 m	4,00 m
Galleria 0	3,40 m	4,00 m; nach Absprache
Galleria 1	3,50 m	5,00 m
10.0	3,00 m	3,00 m
10.1 Randnischen Nord / Süd	3,00 m 2,50 m	3,00 m 2,50 m
10.2 Randnischen Nord / Süd	3,50 m 3,00 m	3,50 m 3,00 m
10.3 Randnischen Nord / Süd	3,50 m 3,00 m	3,50 m 3,00 m
10.4 Randnischen Nord / Süd	3,50 m 3,00 m	3,50 m 3,00 m
11.0	4,00 m	8,00 m
11.1	4,00 m	8,00 m
12.0	4,00 m	8,00 m
12.1	4,00 m	8,00 m

Die genannten Bauhöhen gelten nur für die ambiente der Messe Frankfurt.

Die gültigen Bauhöhen für Gastveranstaltungen (z. B. IAA, Achema, Buchmesse etc.) sind über den jeweiligen Veranstalter zu erfragen.


Alle Höhen sind vor Ort zu überprüfen. Die Messe Frankfurt übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.

Bauliche Einschränkungen können hallenspezifisch vorhanden sein. Die Grundbauhöhe beträgt 2,50m.

Ab dieser Bauhöhe sind die an Nachbarstände angrenzenden Wandrückseiten glatt und im Regelfall farblich neutral (z.B. weiß oder lichtgrau) auszubilden.

Technical Project Management  
Stand Januar 2020

Hallenplan 3.1



## Bauhöhen ISH CMF, Forum, Hallen 1-6

Hallenebene	Standgröße bis 30 m <sup>2</sup>	Standgröße über 31 m <sup>2</sup>
CMF Harmonie	4,00 m	4,50 m; nach Absprache
Forum 0	4,00 m	6,00 m
Forum 1	4,00 m	6,00 m
1.1	4,00 m	4,00 m
1.2	4,00 m	6,50 m
2.0	4,00 m	8,00 m
Empore	4,00 m	4,00 m
3.0	4,00 m	8,00 m
Hallenrand Nord	4,00 m	6,50 m
3.1	4,00 m	8,00 m
Hallenrand West	4,00 m	5,40 m
Hallenrand Süd	4,00 m	5,00 m
Hallenrand Ost	4,00 m	6,00 m
4.0	4,00 m	7,00 m
Hallenrand Nord / Süd + Tore	4,00 m	Nach Absprache
4.1	4,00 m	4,00 m
4.2	4,00 m	4,00 m
5.0	Neubau 2019 - 2023	Neubau 2019 - 2023
5.1	Neubau 2019 - 2023	Neubau 2019 - 2023
6.0	4,00 m	6,00 m
Randnischen Nord / Süd	3,50 m	4,00 m
Hallenstütze	4,00 m	Nach Absprache
6.1	3,70 m	3,70 m
Randnischen Nord / Süd	3,50 m	3,50 m
6.2	3,70 m	3,70 m
Randnischen Nord / Süd	3,50 m	3,50 m

Die genannten Bauhöhen gelten nur für die ISH der Messe Frankfurt.

Alle Höhen sind vor Ort zu überprüfen. Die Messe Frankfurt übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.

Bauliche Einschränkungen können hallenspezifisch vorhanden sein. Die Grundbauhöhe beträgt 2,50m. Ab dieser Bauhöhe sind die an Nachbarstände angrenzenden Wandrückseiten glatt und im Regelfall farblich neutral (z.B. weiß oder lichtgrau) auszubilden.

Technical Project Management  
Stand Februar 2020



## Bauhöhen ISH Hallen 8-12

Hallenebene	Standgröße bis 30 m <sup>2</sup>	Standgröße über 31 m <sup>2</sup>
8.0 Hallenrand West	4,00 m 3,50 m	8,00 m Nach Absprache
9.0	4,00 m	7,50 m
9.1	4,00 m	4,00 m
9.2	3,70 m	3,70 m
9.3	4,00 m	4,00 m
Galleria 0	3,40 m	4,00 m; nach Absprache
Galleria 1	3,50 m	5,00 m
10.0	3,00 m	3,00 m
10.1 Randnischen Nord / Süd	3,00 m 2,50 m	3,00 m 2,50 m
10.2 Randnischen Nord / Süd	3,50 m 3,00 m	3,50 m 3,00 m
10.3 Randnischen Nord / Süd	3,50 m 3,00 m	3,50 m 3,00 m
10.4 Randnischen Nord / Süd	3,50 m 3,00 m	3,50 m 3,00 m
11.0	4,00 m	8,00 m
11.1	4,00 m	8,00 m
12.0	4,00 m	8,00 m
12.1	4,00 m	8,00 m

Die genannten Bauhöhen gelten nur für die ISH der Messe Frankfurt.

Alle Höhen sind vor Ort zu überprüfen. Die Messe Frankfurt übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.

Bauliche Einschränkungen können hallenspezifisch vorhanden sein. Die Grundbauhöhe beträgt 2,50m. Ab dieser Bauhöhe sind die an Nachbarstände angrenzenden Wandrückseiten glatt und im Regelfall farblich neutral (z.B. weiß oder lichtgrau) auszubilden.

Technical Project Management  
Stand Januar 2020